

GAMME  
**EP**  
**EASY**



Scannez et découvrez  
plus d'informations  
sur [manitou.com](https://manitou.com)


 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Une gamme d'équipement de manutention légère soutenue par un leader mondial du service client.

- **Proximité et compétences pour un temps de réparation minimum.**  
Avec un point Service Service Manitou toujours à proximité, nos techniciens prennent en charge votre équipement plus rapidement.

Notre programme de formation intensif garantit la compétence technique pour un diagnostic et une réparation rapide.



- **Qualité et livraison rapide de nos pièces d'origine.**  
Nos pièces d'origine vous garantissent durabilité de votre équipement et coût de réparation optimal. Avec plus de 70 000 références disponibles, votre concessionnaire MANITOU soutient la disponibilité de votre équipement.

Nos pièces sont livrées rapidement grâce à notre système de gestion d'entrepôt (WMS) et notre système de gestion des commandes (OMS).



## Sécuriser les opérateurs et leur environnement

Parce que la sécurité ne peut être compromise, MANITOU s'engage à concevoir des machines avec un niveau de sécurité maximal.

- **Tourelle centrale et roues stabilisatrices**  
La roue motrice centrale offre une meilleure traction, tandis que les roues stabilisatrices assurent une stabilité parfaite dans les virages.
- **Boutons de sécurité**  
Si le timon heurte l'opérateur, un arrêt automatique et une courte inversion du sens de marche permettent d'éviter toute blessure grave.
- **Amortisseurs de fin de course**  
Les amortisseurs de fin de course du timon empêchent l'activation accidentelle des freins et assurent un retour souple en position verticale.
- **Freins électromagnétiques automatiques**  
Les freins électromagnétiques automatiques sont activés instantanément si le timon est relâché.
- **Garde au sol réduite**  
La garde au sol réduite protège entièrement les pieds de l'opérateur, en particulier lors des déplacements à grande vitesse.



## La gamme Easy de MANITOU, répond à tous vos besoins...

Parce que vous méritez la meilleure solution de manutention, la gamme EP est entièrement conforme aux normes de qualité MANITOU pour vous offrir performance, sécurité et service après-vente :



### EP 15 EASY

La taille compacte de l'EP 15 Easy le rend idéal pour une utilisation dans les camions ou les petits entrepôts endéplacement de charges jusqu'à 1,5t. Avec son chargeur intégré pour les batteries gel 70 Ah ou Li-ion 40 Ah, il offre une grande flexibilité pour une utilisation quotidienne.



### EP 16 / 20 EASY

Avec plus de puissance sous le capot, les EP 16 Easy et EP 20 Easy offrent une capacité de charge de 1600 kg et 2000 kg. Avec une autonomie allant de 150 Ah à 250 Ah, ils sont l'allié indispensable des professionnels manipulant des charges plus lourdes ou avec un engagement plus important.



### EP 20 P EASY

Avec une capacité de levage de 2 tonnes et une plateforme rabattable, l'EP20P Easy est le choix privilégié parmi les transpalettes à conducteur porté. Alimenté par une batterie de 270 Ah ou 375 Ah en option, il couvre tous les transferts de matériaux sur n'importe quelle distance avec une seule charge.



## Niveau d'engagement

Pour répondre précisément à vos besoins individuels, chaque transpalette Easy offre des performances de manutention et des niveaux d'autonomie spécifiques.

|          | Faible            | Moyen             | Élevé              |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1,5 tons | <b>EP 15 EASY</b> |                   |                    |
| 1,6 tons |                   | <b>EP 16 EASY</b> |                    |
| 2,0 tons |                   | <b>EP 20 EASY</b> | <b>EP 20P EASY</b> |

## Le saviez-vous?

Lorsque vous choisissez votre transpalette électrique, la bonne autonomie est aussi cruciale que sa capacité de charge pour répondre pleinement à vos exigences de production.

**4** modèles

Capacité  
**1,5 à 2,0** tonnes

Largeur d'allée  
à partir de  
**1980** mm



### Stabilité

La tourelle motrice offre la meilleure traction de sa catégorie, tandis que les roues stabilisatrices assurent un équilibre parfait dans les virages.



### Toute la puissance nécessaire

Moteur de traction à couple élevé de 1,1 kw (1,5 kw sur EP 20P).  
BDI assurant une fréquence de charge optimale protégeant ainsi l'autonomie de vos batteries

### Manœuvrez dans les espaces étroits

Le timon et le système de direction MANITOU minimisent l'effort nécessaire et réduisent la fatigue de l'opérateur. Ses dimensions compactes et son faible rayon de braquage en font un outil idéal pour travailler dans des allées étroites sans affecter la stabilité.





### Conçu pour l'opérateur

Utilisation facile avec une seule main et des commandes pour droitiers ou gauchers.

Les commandes de levage/abaissement du bout des doigts permettent des mouvements simultanés pour une productivité accrue. (Chargeur intégré (sur l'EP 15) pour une recharge rapide et pratique en tout lieu.)

### Précision et vitesse sur demande

Le réglage des rampes d'accélération et de décélération spécifiques à MANITOU permettent à la fois une approche précise et une productivité à grande vitesse.

L'activation en mode tortue sur la tête du timon facilite les manoeuvres dans les zones étroites telles que les ponts de camions.



### Pour aller plus loin

Plateforme rabattable (sur EP 20P) pour des transferts sans effort sur de longues distances.





«Nos équipements Manitou nous assurent un temps de fonctionnement maximal tout en diminuant le coût de nos temps d'arrêt. Ces éléments sont essentiels à l'efficacité de nos opérations.»

**Votre concessionnaire**



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation et visuels des produits non contractuels. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif. Manitou BF

SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes