

Fiche technique

ES 720

Matériel de Magasinage

	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	ES 720
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Debout
1.5	Q - Capacité nominale	2000 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.9	y - Empattement	1126 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	1250 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.4	Dimensions roues pivotantes	(150 x 50)
3.5	Nombre de roues avant	2 / 5
3.6	b10 - Voie avant	0.84 mm
3.7	b11 - Voie arrière	0.39 mm
	Dimensions	
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1935 mm
4.4	h3 - Hauteur de levée (mât Duplex)	2800 mm
4.5	h4 - Hauteur mât déployé	3310 mm
4.15	h13 - Hauteur des fourches en position basse	90 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1898 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	748 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	974 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1150 x 195 x 70
4.31	m1 - Garde au sol sous le mât	25 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1442 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	5 km/h / 6 km/h
5.10	Frein de service	Electro-magnétiques
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 240 Ah
7.2	Puissance utile	1 kW
	Divers	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	70 dB(A)



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes