



Fiche technique

# ***EP 22 PFR 9***

Matériel de Magasinage



Spécifications		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EP 22 PFR 9
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Auto-porté
1.5	Q - Capacité nominale	2200 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.9	y - Empattement	1496 mm
Poids		
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	630 kg
2.2	Poids en charge sur essieu avant/arrière	1247 kg / 425 kg
2.3	Poids à vide sur essieu avant/arrière	1543 kg / 205 kg
Roues		
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.5	Nombre de roues avant	3 / 4
Dimensions		
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1280 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1960 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	730 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	680 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1150 x 175 x 45
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2250 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1800 mm
Performances		
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	8.50 km/h / 9 km/h
5.7	Rampe en charge / à vide	12 % / 20 %
Moteur		
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 270 Ah
7.2	Puissance utile	1.70 kW
Divers		
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	65 dB(A)





Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes