



Fiche technique


EP 22

Matériel de Magasinage



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EP 22
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Debout
1.5	Q - Capacité nominale	2200 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	0.60 mm
1.9	y - Empattement	1450 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	560 kg
2.2	Poids en charge sur essieu avant/arrière	1077 kg / 1405 kg
2.3	Poids à vide sur essieu avant/arrière	337 kg / 145 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.5	Nombre de roues avant	3 / 4
	Dimensions	
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1340 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1740 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	590 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	680 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1150 x 175 x 45
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	1940 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1620 mm
4.36	b13 - Rayon de giration intérieur	5060 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	5.80 km/h / 6 km/h
5.7	Rampe en charge / à vide	10 % / 25 %
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 270 Ah
7.2	Puissance utile	1.70 kW
	Divers	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	65 dB(A)





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes